



Fönsterbolaget kan fönster och dörrar

Fönsterbolaget

[Ytterdörrar Diplomat](#)

[Dubbeldekorerad ytterdörr](#)

Dubbeldekorerad ytterdörr Ytterdörrserie med en lika dekorativ utsida som insida. Enkelt formspråk med ursprung i svensk dörrtradition.

Dörrarna i denna serie har spårfräst dekor på insidan. Utsidan har utanpåliggande dekor och/eller spårfräst dekor. Dörrarnas isolering består av 55mm miljövänlig cellplast. Glasade dörrar har isolerglas med 4mm tjocklek.

På täta dörrar är U-värdet 0,84 W/m²°C. Alla dörrar levereras komplett med karm, ASSA 2002 låskista samt justerbart ASSA 1487-11 slutbleck. Handtag (trycke) inkl cylinder är tillval.

Karmen har 40mm tröskel i massiv oljad ek. Tätningslist i dörrbladet.

De vita dörrarna målas i två färglager med NCS S 0502-Y, glansvärde 45. Målade dörrar kan beställas i valfri NCS S kulör mot tillägg. Standardkulörer finns i Röd NCS S 3560-Y90R, Grå NCS S 6502-B, Blå NCS S 4040-R90B och Grön NCS S 5020-G30Y mot reducerat pristillägg.

Vid specialmått kontakta oss. De flesta dörrar, utom teakdörrar kan beställas som pardörrar i varierande storlekar.

Teak- och ekdörrar måste behandlas/oljas innan montering. Underhåll ska göras kontinuerligt.

10 års formgaranti samt 2 års fabriksgaranti.

Standardmått bredd x höjd 9x20, 10x20, 9x21, 10x21

Exakt karmyttermått är 888x1988mm, 988x1988mm, 888x2088mm, 988x2088mm



Agneta Vitlack

[\[Detaljer...\]](#)



Alice Vitlack

[\[Detaljer...\]](#)



Anita glas Vitlack

[\[Detaljer...\]](#)



Anita Vitlack

[\[Detaljer...\]](#)



Ella glas Vitlack

[\[Detaljer...\]](#)



Ella Vitlack

[\[Detaljer...\]](#)



Jessica glas Vitlack

[\[Detaljer...\]](#)



Jessica Vitlack

[\[Detaljer...\]](#)



Marie glas Vitlack

[\[Detaljer...\]](#)



Marie Vitlack

[\[Detaljer...\]](#)



Wilma Vitlack

[\[Detaljer...\]](#)